



NORMA CEI	TITOLO	SOSTITUITA DA	SELEZ.
CEI EN 60745-1 Ed. Seconda:2007-09	Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili Parte 1: Prescrizioni generali	Annullata in data: 01-02-2010 da CEI EN 60745-1:2010-01 (CEI 107-112); (fasc. 10181E)	S001 S006 S027
CEI EN 60439-1 Ed. Quarta:2000-11	Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 1: Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo (ANS)	Sostituita Totalmente in data: 01-02-2010 da CEI EN 61439-1:2010-01 (CEI 17-113 - fasc. 10144)	
CEI EN 60439-1/A1 Ed. 2005-03	Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 1: Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo (ANS)	Sostituita Totalmente in data: 01-02-2010 da CEI EN 61439-1:2010-01 (CEI 17-113 - fasc. 10144)	
CEI-UNEL 35362 Ed. 1997-12	Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V Cavi flessibili sotto treccia tessile Tensione nominale U0/U: 300/300 V	Abrogata in data: 01-01-2010 da (Si veda il foglio di abrogazione CEI-UNEL 353; Ab3 di gennaio 2010 - fasc. 10147)	S001 S005 S012 S018 S047
CEI-UNEL 35364 Ed. 1997-12	Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V Cavi flessibili isolati con mescola elastomerica (EPR) sotto guaina pesante di policloroprene o altro equivalente elastomero sintetico Tensione nominale U0/U: 450/750 V	Abrogata in data: 01-01-2010 da (Si veda il foglio di abrogazione CEI-UNEL 353; Ab3 di gennaio 2010 - fasc. 10147)	S001 S005 S012 S018 S047
CEI-UNEL 35363 Ed. 1997-12	Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V Cavi flessibili isolati con mescola elastomerica (EPR) sotto guaina media di policloroprene o altro equivalente elastomero sintetico Tensione nominale U0/U: 300/500 V	Abrogata in data: 01-01-2010 da (Si veda il foglio di abrogazione CEI-UNEL 353; Ab3 di gennaio 2010 - fasc. 10147)	S001 S005 S012 S018 S047
CEI-UNEL 35746 Ed. 1997-12	Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V Cavi flessibili sotto guaina media di polivinilcloruro Tensione nominale Uo/U: 300/500 V	Abrogata in data: 01-01-2010 da (Si veda il foglio di abrogazione CEI-UNEL 357; Ab2 di gennaio 2010 - fasc. 10146)	S001 S005 S012 S018 S047
CEI-UNEL 35745 Ed. 1997-12	Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V Cavi flessibili piatti senza guaina Tensione nominale U0/U: 300/300 V	Abrogata in data: 01-01-2010 da (Si veda il foglio di abrogazione CEI-UNEL 357; Ab2 di gennaio 2010 - fasc. 10146)	S001 S005 S012 S018 S047
CEI-UNEL 35381 Ed. 1997-12	Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V Cavi flessibili isolati con mescola elastomerica (EPR) sotto guaina pesante di policloroprene o altro equivalente elastomero sintetico, con più di 5 conduttori Tensione nominale U0/U: 450/750 V	Abrogata in data: 01-01-2010 da (Si veda il foglio di abrogazione CEI-UNEL 353; Ab3 di gennaio 2010 - fasc. 10147)	S001 S005 S012 S018 S047
CEI-UNEL 35365 Ed. 1997-12	Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V Cavi isolati con mescola siliconica con treccia di fibra di vetro resistenti al calore per una temperatura massima del conduttore di 180 °C Tensione nominale Uo/U: 300/500 V	Abrogata in data: 01-01-2010 da (Si veda il foglio di abrogazione CEI-UNEL 353; Ab3 di gennaio 2010 - fasc. 10147)	S001 S005 S012 S018 S047



NORMA CEI	TITOLO	SOSTITUITA DA	SELEZ.
CEI-UNEL 35749 Ed. 1997-12	Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V Cavi flessibili sotto guaina leggera di polivinilcloruro Tensione nominale U0/U: 300/300 V	Abrogata in data: 01-01-2010 da (Si veda il foglio di abrogazione CEI-UNEL 357; Ab2 di gennaio 2010 - fasc. 10146)	S001 S005 S012 S018 S047
CEI-UNEL 35750 Ed. 1997-12	Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V Cavi unipolari senza guaina per cablaggi fissi Tensione nominale U0/U: 300/500 V	Abrogata in data: 01-01-2010 da (Si veda il foglio di abrogazione CEI-UNEL 357; Ab2 di gennaio 2010 - fasc. 10146)	S001 S005 S012 S018 S047
CEI-UNEL 35751 Ed. 1997-12	Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V Cavi flessibili piatti con conduttori di similrame Tensione nominale U0/U: 300/300 V	Abrogata in data: 01-01-2010 da (Si veda il foglio di abrogazione CEI-UNEL 357; Ab2 di gennaio 2010 - fasc. 10146)	S001 S005 S012 S018 S047
CEI-UNEL 35364;Ec Ed. 2000-11	Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V Cavi flessibili isolati con miscela elastomerica (EPR) sotto guaina pesante di policloroprene o altro equivalente elastomero sintetico Tensione nominale U0/U: 450/750 V	Abrogata in data: 01-01-2010 da (Si veda il foglio di abrogazione CEI-UNEL 353; Ab3 di gennaio 2010 - fasc. 10147)	S001 S005 S012 S018 S047
CEI-UNEL 35385 Ed. Prima:2001-10	Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V Cavi flessibili isolati con miscela elastomerica (EPR) resistente al calore sotto guaina pesante di CSP o altro equivalente elastomero sintetico Tensione nominale U0/U: 450/750 V	Abrogata in data: 01-01-2010 da (Si veda il foglio di abrogazione CEI-UNEL 353; Ab3 di gennaio 2010 - fasc. 10147)	S001 S005 S012 S018 S047
CEI EN 61000-4-2 Ed. Prima:1996-09	Compatibilità elettromagnetica (EMC) Parte 4: Tecniche di prova e di misura Sezione 2: Prove di immunità a scarica elettrostatica Pubblicazione Base EMC	Annullata in data: 01-02-2010 da CEI EN 61000-4-2:2010-01 (CEI 210-34); (fasc. 10180E)	
CEI EN 61000-4-2/A1 Ed. 1999-02	Compatibilità elettromagnetica (EMC) Parte 4: Tecniche di prova e di misura Sezione 2: Prove di immunità a scarica elettrostatica Pubblicazione Base EMC	Annullata in data: 01-02-2010 da CEI EN 61000-4-2:2010-01 (CEI 210-34); (fasc. 10180E)	
CEI EN 61000-4-2/A2 Ed. 2001-10	Compatibilità elettromagnetica (EMC) Parte 4-2: Tecniche di prova e di misura Prove di immunità a scarica elettrostatica	Annullata in data: 01-02-2010 da CEI EN 61000-4-2:2010-01 (CEI 210-34); (fasc. 10180E)	
CEI EN 60079-10 Ed. Seconda:2004-01	Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas Parte 10: Classificazione dei luoghi pericolosi	Sostituita Totalmente in data: 01-02-2010 da CEI EN 60079-10-1:2010-01 (CEI 31-87 - fasc. 10155)	
CEI EN 61241-10 Ed. Prima:2006-05	Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di polveri combustibili Parte 10: Classificazione delle aree dove sono o possono essere presenti polveri combustibili	Sostituita Totalmente in data: 01-02-2010 da CEI EN 60079-10-2:2010-01 (CEI 31-88 - fasc. 10149)	
CEI 34-104 Ed. Prima:2002-07	Apparecchi di illuminazione Parte 2: Prescrizioni particolari - Insegne luminose ed apparecchi similari	Sostituita Totalmente in data: 01-02-2010 da CEI EN 60598-2-14:2010-01 (CEI 34-120 - fasc. 10154)	S001 S007 S012 S026
CEI EN 60966-3 Ed. Seconda:2005-01	Cordoni di cavo coassiale e per radiofrequenza Parte 3: Specifica settoriale per cordoni di cavo coassiale semi-flessibile	Annullata in data: 01-02-2010 da CEI EN 60966-3:2010-01 (CEI 46-40); (fasc. 10153)	



NORMA CEI	TITOLO	SOSTITUITA DA	SELEZ.
CEI EN 60068-2-64 Ed. Prima:1997-06	Prove climatiche Parte 2: Metodi di prova Prova Fh: Vibrazioni aleatorie a larga banda (Controllo numerico) e guida	Annullata in data: 01-02-2010 da CEI EN 60068-2-64:2010-01 (CEI 104-42); (fasc. 10173E)	
CEI EN 60068-2-31 Ed. Prima:1998-05	Prove climatiche e meccaniche fondamentali Parte 2: Prove Prova Ec: Caduta e ribaltamento	Annullata in data: 01-02-2010 da CEI EN 60068-2-31:2010-01 (CEI 104-41); (fasc. 10172E)	
CEI EN 60068-2-32 Ed. Prima:1998-05	Prove climatiche e meccaniche fondamentali Parte 2: Prove Prova Ed: Caduta libera	Sostituita Totalmente in data: 01-02-2010 da CEI EN 60068-2-31:2010-01 (CEI 104-41 - fasc. 10172E)	
CEI 56-39 Ed. Prima:2000-03	Procedure per una prova d'adeguamento, intervalli di confidenzae limiti inferiori di confidenza secondo la distribuzione di Weibull	Annullata in data: 01-02-2010 da CEI EN 61649:2010-01 (CEI 56-39); (fasc. 10178E)	
CEI EN 60601-2-39 Ed. Prima:2000-07	Apparecchi elettromedicali Parte 2: Norme particolari per la sicurezza degli apparecchi per la dialisi peritoneale	Annullata in data: 01-02-2010 da CEI EN 60601-2-39:2010-01 (CEI 62-109); (fasc. 10160)	
CEI EN 60601-1-2 Ed. Terza:2007-11	Apparecchi elettromedicali Parte 1: Precrizioni generali per la sicurezza fondamentale e prestazioni essenziali - Norma collaterale: Compatibilità elettromagnetica - Prescrizioni e prove	Annullata in data: 01-02-2010 da CEI EN 60601-1-2:2010-01 (CEI 62-50); VERSIONE BILINGUE (fasc. 10163)	S001 S008
CEI EN 60601-2-31 Ed. Seconda:2009-01	Apparecchi elettromedicali Parte 2-31: Norme particolari per la sicurezza fondamentale e prestazioni essenziali degli elettrostimolatori cardiaci esterni con sorgente di alimentazione interna	Annullata in data: 01-02-2010 da CEI EN 60601-2-31:2010-01 (CEI 62-70); VERSIONE BILINGUE (fasc. 10159)	S001 S008
CEI 65-186 Ed. Prima:2009-06	Linea guida per l'applicazione della Norma della serie CEI EN 61511 Sicurezza funzionale - Sistemi strumentati di sicurezza per il settore dell'industria di processo	Annullata in data: 01-02-2010 da CEI 65-186:2010-01; (fasc. 10143)	S001 S011 S012
CEI EN 62471 Ed. Prima:2009-02	Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di lampade	Annullata in data: 01-02-2010 da CEI EN 62471:2010-01 (CEI 76-9); VERSIONE BILINGUE (fasc. 10156)	S001 S008
CEI EN 61646 Ed. Prima:1999-01	Moduli fotovoltaici (FV) a film sottili per usi terrestri Qualificazione del progetto e approvazione di tipo	Annullata in data: 01-02-2010 da CEI EN 61646:2010-01 (CEI 82-12); (fasc. 10171E)	
CEI EN 61400-21 Ed. Prima:2002-11	Sistemi di generazione a turbina eolica Parte 21: Misura e valutazione delle caratteristiche di qualità della potenza elettrica di aerogeneratori collegati alla rete	Annullata in data: 01-02-2010 da CEI EN 61400-21:2010-01 (CEI 88-6); (fasc. 10177E)	
CEI EN 60695-1-30 Ed. Prima:2003-03	Prove relative ai pericoli di incendio Parte 1-30: Guida per la valutazione dei pericoli di incendio dei prodotti elettrotecnici - Utilizzo delle procedure di prova di preselezione	Annullata in data: 01-02-2010 da CEI EN 60695-1-30:2010-01 (CEI 89-21); (fasc. 10175E)	